



JUWEL DAL 1922

Azienda con Sistema di Gestione Certificato
UNI EN ISO 9001:2015



Dal 23/03/2022 +10% di aumento
From 23/03/2022 + 10% increase

Prodotti Certificati
EN 1300
EN 14450
EN 1143.1



JUWEL Srl

Sede Legale - Registered Office

Via S. Egidio 9 60020 Polverigi (AN) Italy

Ufficio commerciale:

Via Magenta 77/4D 20017 Rho (MI) Italy

PHONE: (+39) 02-9347441 (r.a.)

FAX: (+39) 02-93570804

INTERNET: www.juwel.it

E.MAIL: info@juwel.it

LISTINO PREZZI N° 2201

PRICE LIST No. 2201

GENNAIO 2022

JANUARY 2022

CASSEFORTI DA MURO

WALL SAFES

CASSEFORTI A MOBILE

FREE STANDING SAFES

CASSETTE

CASH / KEY BOXES

SERRATURE

LOCKS

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - ITALIA

MERCE RESA: - Franco Fabbrica - Polverigi (AN)
- Franco destino, bordo camion, con addebito del trasporto in fattura a tariffa ridotta.

IMBALLO: Compreso

PAGAMENTO: RIBA 30 GG F.M. sconto 2%
60 GG F.M. netto

I prezzi sono IVA esclusa. I termini di consegna stabiliti non sono impegnativi e non possono formare oggetto di controversie giudiziarie. Non si accettano reclami non effettuati entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

I prodotti JUWEL sono garantiti contro ogni difetto di fabbricazione per **2 anni** dalla data di acquisto indicata nel **Certificato di Garanzia**.

NON SI ACCETTANO RESI DI MERCE NON AUTORIZZATI.

Tutti i resi in porto assegnato non autorizzati verranno respinti senza preavviso. I prodotti fuori garanzia verranno resi al cliente in porto assegnato.

La JUWEL è sollevata da ogni responsabilità di danni a persone o a cose derivanti dall'uso improprio dei suoi prodotti. In caso di controversie, il foro competente è il Tribunale di Ancona. Gli Articoli acquistati in **ITALIA** ed esportati all'estero non sono coperti dalla Garanzia **JUWEL**.

GENERAL SALES CONDITIONS

DELIVERY-TERM: - Ex-works Polverigi (AN)
- (any different rendering-term can be discussed)

PACKING : Included.

PAYMENT: To be agreed.

Delivery-time advised is not strictly engaging and it cannot be object of judicial disputes. Claims and complaints are not accepted if not made within 8 days from goods receipt .

JUWEL products have a guarantee period for manufacturing defects of **2 years** from date of selling duly indicated on the **Guarantee Certificate**.

WE DO NOT ACCEPT RETURN OF MATERIAL WITHOUT PREVIOUS AGREEMENTS AND AUTHORISATION. Products out of warranty will be returned to Customers under ex-factory conditions.

JUWEL will not be responsible for damages to persons or things caused by the improper use of its products.

Competente Law Court in case of judicial disputes will be the one of Ancona (ITALY) .

Items purchased in **ITALY** and exported Abroad are not covered by **JUWEL** warranty

Tutte le Casseforti con dispositivo elettronico possono, **SU RICHIESTA**, essere fornite in versione Hotel o Time-Delay (Ritardo Antirapina).

All our electronic lock safes can be furnished **ONLY ON DEMAND** by order placement in the Hotel or in the Time-Delay version.

COSTRUZIONE BASE basic construction			
49 KOMBIFRANK	50 FRANKFURT	56 ELERUNNER	59 KOMBIBLOC
-	6 LEVE	-	6 LEVE
2 DISCHI	-	DIGITALE	2 DISCHI
PORTA 8 mm			
EN14450-S1		EN14450-S1	
TUTTA LUCE			
-			
-			
2 x Ø20	2 x Ø20 (N°6V 2+4)	2 x Ø20	
ART. EURO	ART. EURO	ART. EURO	ART. EURO
	5003 125.00		
	5004 129.00		
4913 221.00	5013 141.00	5613 256.00	
4914 226.00	5014 145.00	5614 261.00	
4923 235.00	5023 159.00	5623 272.00	5923 255.00
4924 240.00	5024 164.00	5624 276.00	5924 260.00
4934 256.00	5034 180.00	5634 288.00	5934 273.00
4944 265.00	5044 180.00	5644 294.00	5944 276.00
4945 271.00	5045 185.00	5645 300.00	5945 284.00
	5065 212.00		
	5066 219.00	5666 330.00	
	5075 (1) 263.00	5675 (1) 428.00	
	5076 (1) 270.00	5676 (1) 435.00	

CASSEFORTI A MURO WALL SAFES

JUWEL

SERIE			
CHIAVE			
COMBINAZIONE			
SPESSORE PORTA			
CERTIFICAZIONE			
CERNIERA			
CORAZZATURA			
PROTEZIONE AL FUOCO			
CATENACCI			
MISURE ESTERNE			
N°	H	L	P
1	175	265	142
			192
2	195	315	142
			192
3	235	365	142
			192
3A	295	365	192
			192
4	265	415	192
			242
4V	415	265	192
			242
4A	335	415	192
			242
5	315	465	242
			292
6V	515	365	192
			242
			292

COSTRUZIONE RINFORZATA reinforced construction		
44 ELECTRON	45 REMEDY	46 KEYSTAR
-	8 LEVE	
DIGITALE		-
PORTA 8mm		
-	EN14450 - S2	
TUTTA LUCE		
ANTITRAPANO		
-		
Ø25 GIREVOLI - CROMATI		
ART. EURO	ART. EURO	ART. EURO
4422 397.00		4622 217.00
4423 401.00		4623 222.00
4433 462.00	4533 528.00	4633 260.00
4443 422.00		4643 252.00
4444 433.00		4644 263.00
4453 495.00	4553 564.00	4653 298.00
4454 499.00	4554 569.00	4654 304.00
4455 505.00	4555 575.00	4655 310.00
4473 557.00	4573 626.00	4673 367.00
4474 564.00	4574 631.00	4674 374.00
4475 571.00	4575 638.00	4675 382.00

(1) ESECUZIONE CON n. 2 CATENACCI ORIZZONTALI e n. 4 CATENACCI VERTICALI (2+2)

CASSEFORTI A MURO - PROFONDITA' VARIABILE DEPTH CAN CHANGE - WALL SAFES

LE CASSEFORTI A PROFONDITA' VARIABILE VENGONO CORREDATE DI 2 RIPIANI:

- 1 RIPIANO PROFONDITA' 124,5mm
PER CASSEFORTI PROFONDITA' 214, 239, 264 mm

- 1 RIPIANO PROFONDITA' 209,5mm
PER CASSEFORTI PROFONDITA' 284, 304, 352mm

LA GRANDEZZA 6V PUO' CONTENERE N. 3 RIPIANI

SAFES WITH VARIABLE DEPTH ARE SUPPLIED WITH 2 SHELVES:

- 1 SHELF, DEPTH 124,5mm
SUITABLE FOR SAFES WITH DEPTH 214, 239, 264mm

- 1 SHELF, DEPTH 209,5mm
SUITABLE FOR SAFES WITH DEPTH 284, 304, 352mm


6V SIZE CAN CONTAIN 3 SHELVES

SUPER RINFORZATA high reinforced	SERIE 55 - MASTERUNNER Porta 10mm						
	ART.	EURO	N°	H	L	P	
	5530	508.00	3A	295	365	VARIABILE	
	5550	549.00	4A	335	415	VARIABILE	
	5570	627.00	6V	515	365	VARIABILE	

COSTRUZIONE RINFORZATA reinforced construction	4678/Y - ARTSINIS - APERTURA SINISTRA - LEFT OPENING						
	ART.	EURO	N°	H	L	P	
		4678/4	606.00	6V	515	365	VARIABILE
		4678/6	445.00				
		4678/7	554.00				
		4678/8	565.00				

INVOLUCRO TELESCOPICO
PROFONDITA' VARIABILE
(A DISCREZIONE DEL CLIENTE)

TELESCOPIC CASE
DEPTH CAN CHANGE



COSTRUZIONE RINFORZATA reinforced construction			
47 KOMBISTAR	48 KEYKOMBI	57 KOMBITER	
-	8 LEVE	-	
3 DISCHI	3 DISCHI	3 BOTTONI	
PORTA 8mm			
EN14450-S2		-	
TUTTA LUCE			
ANTITRAPANO			
-			
Ø25 GIREVOLI - CROMATI			
ART. EURO	ART. EURO	ART. EURO	ART. EURO
4722 344.00		5722 333.00	
4723 349.00		5723 337.00	
4733 406.00	4833 428.00	5733 377.00	
4743 382.00			
4744 387.00			
4753 433.00	4853 458.00	5753 406.00	
4754 439.00	4854 464.00	5754 412.00	
4755 445.00	4855 470.00	5755 416.00	
4773 497.00		5773 467.00	
4774 505.00	4874 528.00	5774 474.00	
4775 513.00	4875 535.00	5775 483.00	
	4884 572.00		
	4885 583.00		
	4886 589.00		

CASSEFORTI A MURO WALL SAFES


JUWEL

SERIE			
CHIAVE			
COMBINAZIONE			
SPESSORE PORTA			
CERTIFICAZIONE			
CERNIERA			
CORAZZATURA			
PROTEZIONE AL FUOCO			
CATENACCI			
MISURE ESTERNE			
N°	H	L	P
3	235	365	142
			192
3A	295	365	192
			192
4V	415	265	192
			242
4A	335	415	192
			242
			292
			294
6V	515	365	192
			242
7	515	465	244
			294
			361
8	615	465	294

COSTRUZIONE SUPER RINFORZATA high reinforced construction		
51 SAFEMASTER	53 KEYLESS	54 ELEMMASTER
8 LEVE	-	-
-	3 DISCHI	DIGITALE
PORTA 10 mm		
-		
ANTISTRAPPO		
ANTITRAPANO		
PANNELLO ISOLANTE		
Ø25 GIREVOLI - CROMATI		
ART. EURO	ART. EURO	ART. EURO
5133 377.00	5333 472.00	5433 536.00
5153 413.00	5353 508.00	5453 568.00
5154 418.00	5354 514.00	5454 574.00
5155 424.00	5355 519.00	5455 580.00
5184 561.00	5384 646.00	5484 707.00
5185 569.00	5385 653.00	5485 716.00
5186 577.00	5386 662.00	5486 724.00
5195 622.00	5395 700.00	5495 761.00

CASSETTE - BOXES										
PORTAVALORI CASH - BOXES					PORTACHIAVI KEY - BOXES					
				€						
H	L	P	ART.	EURO	ART.	EURO	H	L	P	ART. EURO
70 x 150 x 110			2401	20.70						
90 x 200 x 160			2402	25.80			200 x 160 x 70			2202 29.70
90 x 250 x 180			2403	30.30						
45 x 280 x 130					2600	23.00				
90 x 300 x 240			2404	39.50	SCOMPARTO		300 x 240 x 70			2204 45.20
90 x 300 x 240					2604	58.80	300 x 240 x 70			2306 50.40
90 x 370 x 280			2405	51.80	CASSETTA + SCOMPARTO		370 x 280 x 75			2307 62.20
										GANCI
										20
										48
										84
										128

- ART.2600 = EUROSCOMPARTO - ART. 2604 = EUROCASH



DETTAGLIO INGOMBRO
ALETTE POSTERIORI
ANTISTRAPPO CASSEFORTI A MURO

CASSEFORTI A MOBILE A PARETI SINGOLE

FREE STANDING SAFES - SINGLE WALLS

JUWEL

COSTRUZIONE BASE basic construction													
PORTA 8mm - DOOR 8mm PARETI 3 mm - BODY 3 mm													
SERIE 70 .. 79					BRICKFORM		KOMBIBRICK				RUNNERBRICK		
	N°	H	L	P	ART.	EURO	ART.	EURO			ART.	EURO	
	1	111	221	131	7011	145.00							
	2	161	221	131	7021	148.00					7921	237,00	
	3	221	221	131	7031	166.00					7931	256,00	
	KEYBOX 40 GANCI / HOOKS KEYBOX 120 GANCI / HOOKS	5	411	331	131	7061	213.00					7961	304.00
						7071	245.00					7971	339.00
SERIE 72 .. 78					FRANKFURT		KOMBIFRANK		ELERUNNER		HOTEL RUNNER		
	N°	H	L	P	ART.	EURO	ART.	EURO	ART.	EURO	ART.	EURO	
	1	175	265	200	7203	174.00					7803 (2)	219.00	
	2	195	315	200	7213	185.00	7413	267.00	7613	266.00	7813 (2)	230.00	
	3	235	365	200	7223	221.00	7423	302.00	7623	291.00			
					7226	239.00	7426	320.00	7626	306.00	7826 (2)	268.00	
	3A	295	365	200	7233	238.00	7433	320.00	7633	306.00			
					7236	257.00	7436	344.00	7636	326.00	7836 (2)	285.00	
4	265	415	453	7247 (1)	278.00	LAPTOP		7647 (1)	356.00				
5	315	465	350	7266	292.00			7666	360.00				
6V	515	365	350	7276 (3)	341.00			7676 (3)	497.00				

(1) **ARTICOLI 7247 - 7647:** Appositamente creati per contenere PC portatile (LAPTOP). COLORE GRIGIO BIANCO, RAL 7035 - Specific for LAPTOP, white.

(2) **CASSEFORTI USO "HOTEL":** Funzionamento a 2 codici : Codice Cliente e Codice d'Emergenza - With double code : User + Emergency Code.

(3) **ESECUZIONE CON n. 2 CATENACCI ORIZZONTALI e n. 4 CATENACCI VERTICALI (2+2)**

COSTRUZIONE RINFORZATA reinforced construction														
PORTA 8mm - DOOR 8mm PARETI 5 mm - BODY 5 mm														
SERIE 67					ELECTRON		KEYCOMBI		REMEDY		KEYSTAR		KOMBISTAR	
	N°	H	L	P	ART.	EURO	ART.	EURO	ART.	EURO	ART.	EURO	ART.	EURO
	3	245	375	248	6724	553.00					6726	355.00	6727	468.00
	3A	305	375	290	6734	635.00	6738	547.00	6735	680.00	6736	415.00	6737	539.00
	6V	610	410	380	6774	830.00	6778	731.00	6775	865.00	6776	580.00	6777	716.00
SERIE 68					DEPOSAFE		DEPOSAFE							
	N°	H	L	P	ART.	EURO	ART.	EURO						
	3A	305	375	290	6824	578.00								
					6874	861.00	6878	772.00						
6V	610	410	380	FESSURA 218 x 10 mm		A RITARDO TIME DELAY								

PIEDISTALLI PER N°6V (S.67-68)

PEDESTAL FOR 6V - SIZE

ART.	EURO	ALTEZZA	Kg	RAL
8485/3	90.00	150mm	7.5	BIANCO

CASSEFORTI A MOBILE PORTA APERTURA SINISTRA




FREE STANDING SAFES LEFT OPENING

COSTRUZIONE RINFORZATA reinforced construction	ARTSINIS ESECUZIONE A MOBILE				PORTA/DOOR 8mm PARETI/BODY 5 mm				ARTSINIS ESECUZIONE A MOBILE				DEPOSAFE				
					N°	H	L	P					ART.	EURO			
					ART.	EURO									ART.	EURO	
					6787/4	788.00	6V	610	410	380	FESSURA / SLOT 218 x 10 mm					6887/4	818.00
					6787/6	627.00	LE CASSEFORTI CONTENGONO GIÀ 1 RIPIANO DI SERIE SAFE SUPPLIED WITH 1 SHELF								6887/6	658.00	
					6787/7	735.00					6887/7	766.00					
					6787/8	746.00					6887/8	776.00					

CASSEFORTI A MOBILE A PARETI DOPPIE




FREE STANDING SAFES - DOUBLE WALLS

JUWEL

COSTRUZIONE RINFORZATA reinforced construction	SERIE 60 - MOBILMASTER - MOBILE A DOPPIA PARETE DOUBLE WALL											
	SISTEMA D'APERTURA		CHIAVE 8LEVE	MECCANICA	DIGITALE							
	DIMENSIONE FESSURA											
	SPESSORE PORTA		10mm (CON PROTEZIONE IN POLIETILENE ESPANSO) CON RINFORZI AL TAGLIO 10mm									
	SPESSORE PARETI		5mm + 20mm LANA DI ROCCIA +2mm (TOTALE 27mm)									
	CATENACCI		Ø25 CROMATI GIREVOLI									
	SPECIFICA		RACCOGLITORI A4									
	MISURE ESTERNE											
	N°	H	L	P	Litri	Kg.	ART.	EURO	ART.	EURO	ART.	EURO
	4A	352	435	450	40	64.2	6052/1	795.00	6052/3	834.00	6052/4	893.00
7	532	485	450	73	93.2	6082/1	992.00	6082/3	1.028.00	6082/4	1.085.00	
8	632	485	450	89	106.9	6092/1	1.020.00	6092/3	1.055.00	6092/4	1.113.00	


CASSEFORTI A MOBILE A PARETI DOPPIE

FREE STANDING SAFES - DOUBLE WALLS

COSTRUZIONE RINFORZATA reinforced construction	SERIE 62 - ELEGANCE - MOBILE A DOPPIA PARETE DOUBLE WALL										
	SISTEMA D'APERTURA		CHIAVE 6 LEVE	DIGITALE	DIGIT. DEPOS SAFE						
	DIMENSIONE FESSURA										
	SPESSORE PORTA		PORTA 8 mm								
	SPESSORE PARETI DOPPIE		3mm + 20mm LANA DI ROCCIA + 1,5mm								
	CERNIERA		A TUTTA LUCE								
	SPECIFICA		RACCOGLITORI A4		TIME DELAY						
	PROTEZIONE AL FUOCO		LANA DI ROCCIA PORTA E PARETI								
	CATENACCI		2 ORIZZONTALI + 2 VERTICALI Ø25 CROMATI								
	MISURE ESTERNE										
N°	H	L	P	Litri	Kg.	ART.	EURO	ART.	EURO	ART.	EURO
3	315	415	378	26	38.1	6230	474.00	6231	558.00		
4	415	415	378	36	45.0	6240	552.00	6241	636.00	6241/8	660.00
5	610	415	378	56	60.6	6250	689.00	6251	775.00		

CASSEFORTI A MOBILE

FREE STANDING SAFES

COSTRUZIONE RINFORZATA reinforced construction	SERIE 75 - MASTERUNNER - MOBILE A PARETE SINGOLA SINGLE WALL							
	SISTEMA D'APERTURA		DIGITALE					
	SPESSORE PORTA		10 mm					
	SPESSORE PARETI		10 mm					
	RINFORZI AL TAGLIO		10 mm					
	MISURE ESTERNE							
	N°	H	L	P	Litri	Kg.	ART.	EURO
	3A	305	375	292	22.8	56.3	7534	726.00
	6V	610	410	382	72.7	108.9	7574	965.00


PIEDISTALLI PER N°6V (S.75) PEDESTAL FOR 6V - SIZE				
ART.	EURO	ALTEZZA	Kg	RAL
8485/3	90.00	150mm	7.5	BIANCO

CASSEFORTI A MOBILE A PARETE DOPPIA

FREE STANDING SAFES - DOUBLE WALLS

JUWEL

N°	DIMENSIONI CASSEFORTI A MOBILE - DIMENSIONS WALL SAFE								PIEDISTALLO - PEDESTAL H 220		
	MISURE ESTERNE			MISURE INTERNE				VOLUME LITRI	A RICHIESTA / ON DEMAND		
	H	L	P	H	L	P	P1		ART.	EURO	Kg.
3	535	435	489	433	333	372	356 (2)	53/51	8481	165.00	19
4	645	525	489	543	423	372	356 (2)	85/81	8482	180.00	23
5*	PARETE SINGOLA			745	515	409		157	"	"	"
5	755	525	489	653	423	372	356 (2)	102/98	"	"	"
5A	1000	525	489	898	423	372	356 (2)	141/135	"	"	"



FORI di FISSAGGIO ø16
1 sul DORSO, 1 alla BASE

COSTRUZIONE SUPER RINFORZATA high reinforced construction	AVANTGARDE - ISOLANTE GRANULARE (VERMICULITE)										PORTA 10 mm - PARETI 5 mm		
	SERIE 64			SERIE 65			SERIE 65/4			SERIE 66			
	N°	ART.	EURO	Kg.	ART.	EURO	Kg.	ART.	EURO	Kg.	ART.	EURO	Kg.
3	6432	1.096.00	97	6532	1.136.00	97	6534	1.218.00	97	6632	1.205.00	94	
4	6442	1.384.00	131	6542	1.425.00	135	6544	1.509.00	129	6642	1.493.00	136	
5*										6651(5)	1.406.00	119	
5	6452	1.495.00	149	6552	1.539.00	148	6554	1.622.00	145	6652	1.608.00	149	
5A	6462	1.692.00	172	6562	1.733.00	178	6564	1.818.00	172	6662	1.804.00	172	

+ ARMADIO INFERIORE with lower cabinet	SERIE 66/9		DOUBLE SAFE - CON ARMADIO INFERIORE							ARMADIO: PORTA 5 mm - PARETI 5 mm	
	MISURE ESTERNE			MISURE INT. ARMADIO						CON CASSAFORTE	
	H	L	P	H	L	P	ART.	EURO	Kg.	VOLUME (LITRI)	
	1510	525	489	585	515	426	6692	2.692.00	244	102+157	6652
							6693/1	3.098.00	361	98+157	6653/1
							6693/2(3)	3.028.00	250	98+157	6653/2(3)
							6694	2.710.00	241	102+157	6554

COSTRUZIONE SUPER RINFORZATA high reinforced construction	CONGLOMERATO CEMENTIZIO + FIBRE ACCIAIO		KEYELECOMB			KEYCOMBI		
	PORTA 10+21 mm - PARETI 5 mm		SERIE 66/3			SERIE 66/4		
	CERTIFICAZIONE	N°	ART.	EURO	Kg.	ART.	EURO	Kg.
EN 1143.1 CLASSE 1	3	6633/1	1.565.00	192	6634/1	1.535.00	186	
NON CERTIFICATA	3	6633/2 (3)	1.505.00	110	6634/2 (3)	1.475.00	111	
EN 1143.1 CLASSE 1	4	6643/1	1.892.00	250	6644/1	1.863.00	251	
NON CERTIFICATA	4	6643/2 (3)	1.827.00	152	6644/2 (3)	1.793.00	153	
EN 1143.1 CLASSE 1	5	6653/1	2.014.00	282	6654/1	1.986.00	281	
NON CERTIFICATA	5	6653/2 (3)	1.945.00	161	6654/2 (3)	1.916.00	170	
EN 1143.1 CLASSE 1	5A	6663/1	2.321.00	350	6664/1	2.292.00	344	
NON CERTIFICATA	5A	6663/2 (3)	2.171.00	189	6664/2 (3)	2.141.00	186	

PROFESSIONALE professional	SERIE 63		ELECTA - CONGLOMERATO CEMENTIZIO							TESORETTI			
	MISURE ESTERNE			MISURE INTERNE						A RICHIESTA			
	H	L	P	H	L	P	ART.	EURO	Kg.	VOLUME (LITRI)	ART.	EURO	Kg.
	1250	610	489	1127	487	349	6321(4)	5.450.00	282	191	6724	553.00	26,5
							6322	5.515.00	495		6726	355.00	26,8
							CORAZZATURA ACCIAIO AL MANGANESE INTEGRALE (PORTA E PARETI)				6727	468.00	27,5

(2) P1: PROFONDITA' INTERNA CASSEFORTI SERIE 66/3 - 66/4

(3) CASSA: ISOLANTE GRANULARE (VERMICULITE), PORTA: CONGLOMERATO CEMENTIZIO + FIBRE ACCIAIO

(4) CASSA e PORTA: ISOLANTE GRANULARE (VERMICULITE)

(5) CASSAFORTE A PARETE SINGOLA

SERRATURE DA INFILARE - ACCESSORI VARI

MORTISE-LOCKS AND SPARE-PARTS FOR SAFES

JUWEL


SERRATURE ANTIMANIPOLAZIONE CON CHIAVI A DOPPIA MAPPA	CON SCROCCO						ART.	EURO	LEVE	MANDATE	VIE	CHIAVI	ART.	EURO	LEVE	MANDATE	VIE	CHIAVI
	ART.	EURO	LEVE	MANDATE	VIE	CHIAVI												
KEY-LOCKS ANTIMANIPULATION WITH DOUBLE BIT KEYS	1004	86.00	6	2	1	3	1104	61.80	6	2	1	3	1806	72.30	8	2	1	3
	1005	"	6	2	1	3	1105	"	6	2	1	3						
	1006	"	6	2	1	3	1106	"	6	2	1	3						
	1007	"	6	2	1	3	1115	66.80	6	4	1	3						
	1016	94.70	6	4	1	3	1116	"	6	4	1	3						
	1017	"	6	4	1	3	1117	"	6	4	1	3						
	1025 •	112.40	6	2	3	3	1301	37.10	6	2	1	2	1176	90.90	6	4	1	3
	1026 •	"	6	2	3	3	1303	"	6	2	1	2						
	1037 •	123.70	6	4	3	3	1408	66.30	6	2	2	2						
	CON SCROCCO						1521	91.70	6	2	3	2						
• Aste escluse Bars excl.						1523	"	6	2	3	2	ART. EURO						
						8280	52.00											



SERRATURE DA INFILARE - COMANDO CILINDRO EUROPEO

MORTISE-LOCKS - EUROPEAN PROFILE CYLINDERS

SERRATURE - MOVIMENTO A CILINDRO - DOPPIA GUIDA VITE CILINDRO - FORI MONTAGGIO DEFENDER - FRONTALE SMONTABILE	KEY-LOCKS - CYLINDER MOVING - DOUBLE GUIDE FOR CYLINDER SCREW - HOLES FOR DEFENDER MOUNTING - DISMOUNTABLE FRONTAL	CON SCROCCO			ENTRATA	MANDATE	VIE	ART.	EURO	ENTRATA	MANDATE	VIE
		ART.	EURO	VIE								
• Aste escluse / Bars excl.		1206	75.60	60	2	1	1606	50.40	60	2	1	
		1207	"	70	2	1	1616	55.70	60	3	1	
		1216	84.80	60	3	1	1617	"	70	3	1	
		1217	"	70	3	1						
		1226 •	103.10	60	2	3						
		1237 •	114.00	70	3	3						
		ART. EURO										
		8280 52.00										



JUWEL NON FORNISCE IL CILINDRO

THE CYLINDER IS NOT PROVIDED BY JUWEL

ACCESSORI PER SERRATURE																		
accessories for locks																		
ART.	EURO											ART.	EURO					
4/8720/6	3.00	Chiave ottone, 6 leve, gambo 40 - grezza										4/7262/0	3.60	Copritoppa 45x45 cromosatinato				
4/8820/6	3.40	" " 8 " " 40 - "										4/7262/1	4.20	Copritoppa 45x45 ottonato				
5/8721/6	7.80	" " 6 " " 40 - coppia cifrata										5/8260/0	9.00	Coppia copritoppa int./est. 60x45 cromosatinato				
5/8721/7	11.60	" " 6 " " 40 - terna "										5/8260/1	9.10	Idem ottonato				
5/8821/6	9.30	" " 8 " " 40 - coppia "										5/8280/0	52.00	Coppia aste + accessori per serr. 102X - 12XX				
5/8821/7	14.00	" " 8 " " 40 - terna "										4/7270/0	5.40	Bocchetta 240 mm cromosatinata				
5/8927/Y	13.70	Gioco 6 leve 2 mandate										4/7270/1	6.60	" " idem ottonata				
5/8929/Y	17.30	" 8 " 2 " "										4/7272/0	4.90	160 mm cromosatinata				
5/8947/Y	21.60	" 6 " 4 " "										4/7272/1	6.00	idem ottonata				
5/8949/Y	34.80	" 8 " 4 " " con distanziatori										4/7275/0	5.90	240 mm cromosatinata, 4 pistoni				
												4/7275/1	7.60	idem ottonata				
												4/7283/0	5.90	200 mm cromosatinata, 3 pistoni				
												4/7283/1	7.70	idem ottonata				
												4/7234/0	9.60	Frontale universale per serrature 12xx L=350				
												4/7208/0	7.90	Frontale universale per serrature 16xx L=350				
												5/8230/0	38.00	Coppia Bascule a "Z" per serratura 1237				

CHIAVI in OTTONE A DOPPIA MAPPA nichelate conio JUWEL

brass, double-bit keys, nikel finish, "JUWEL" marked

LEVE	LUNGH. GAMBO	SINGOLA GREZZA		COPPIA		TERNA	
		ART.	EURO	ART.	EURO	ART.	EURO
6	40	8720	3.00	8721/6	7.80	8721/7	11.60
6	70	8740	3.60	8741/6	12.60	8741/7	12.60
6	≥ 100						
8	40	8820	3.40	8821/6	9.30	8821/7	14.00
8	60	8860	3.70				
8	≥ 100	8880	18.60				

RICAMBI CASSEFORTI A CHIAVE spare-parts (key-lock safes)			RIPIANI PER CASSEFORTI A MURO shelves (wall safe)			RIPIANI PER CASSEFORTI A MOBILE shelves (free-standing safe)			
ART.	EURO	PER SERIE:	ART.	EURO	PER MISURE:	PROF.cm	ART.	EURO	PER SERIE:
3272/9	35.40	46 N° 2, 3, 4V - 66/9 - 67/6 N°3	8502/2	7.80	N°2	15	8513/6	17.00	60/Y - 61/4 N° 7 - 8
3275/9	39.90	46 N° 3A ... 6V - 67/6 N° 3A,6V	8503/2	9.00	N°2	20	8510/2	12.70	62
3278/9	41.90	48 - 67/8 - 68/8	8502/6	8.40	N°3	15	8563/2	39.80	63
3700/5	32.50	50 - 72 N° 1 serratura + carter	8504/3	9.90	N°3 - 3A - 6V	20	8566/1	28.00	64 - 65 - 66 N°1 - 2
3701/5	33.10	2 " "	8504/9	10.40	N°4 - 4A	20	8566/3	36.00	64-65-66N°2P-3
3702/5	35.00	3 " "	8506/8	12.10	N°4 - 4A	25	8566/5	40.50	64-65-66N°4-5-5A
3703/5	37.00	3A " "	8502/7	8.70	N°4V	20	8564/1	39.80	6651-66/9(armadio)
3704/5	37.00	4 " "	8504/2	10.50	N°4V	25	8506/0	11.40	67 N°3
3706/5	38.30	5 " "	8507/7	12.70	N°5 - 7	25	8506/8	12.10	69
3717/5	69.00	6V " "	8509/9	14.80	N°5 - 7 - 8	30	8507/1	12.30	67 N°3A
7/3253/9	91.40	63	8506/0	11.40	N°6V	25	8511/6	16.20	67 - 68 N°6V
3289/9	32.40	64 - 66 - 66/3 - 66/4	8507/6	12.60	N°6V	30	8551/3	9.70	70 - 79 N°3 - 4
3283/8	56.80	60/1	8512/8	17.20	N°7	35	8504/3	9.90	72 ... 76 N°3 - 3A prof.20
3283/9	56.80	51					8507/6	12.60	72 ... 78 N°3 35
3732/5	116.00	59 N°3 serrature + carter					8509/3	14.10	72 ... 78 N°3A - 6V 35
3733/5	117.80	3A " "					8512/0	16.50	72 - 76 N°5 35
3734/5	117.80	4 " "					8515/3	15.30	75 N°3A
3271/9	27.5	62/0					8511/5	16.90	75 N°6V
3371/1	25.60	70							

RICAMBI CASSEFORTI A COMBINAZIONE spare-parts (comb. lock safes)		
ART.	EURO	
3014/9	85.90	47 N° 3 - 67/7 N° 3
3019/9	91.50	47 - 67/7 N° 3A ÷ 6V
3015/9	91.60	47 N° 4V
3004	63.40	48 - 67/8 - 68/8
3008/9	56.30	49 - 59 - 74 solo comb.
3081	90.20	49 - 74 N° 2 comb.+carter
3082	92.00	3 " "
3083	94.40	3A " "
3084	95.20	4 " "
3009	63.50	53
3150/0	123.90	56 - 76
3138/6	80.00	57 N° 2, 3
3139/6	86.30	57 N° 3A ... 6V
3150/3	123.90	62/1
3150/8	123.90	6241/8
3006	61.30	60/3 - 63
3004/5	71.40	65
3004/6	67.40	66 - 66/4
3150/2	123.90	78
3150/1	123.90	79
9450/0	146.40	54
3154/3	126.10	60/4 - 61/4
3155/1	126.10	55 - 75

DISCHI COMBINATORI COMPLETI (DIALS) complete dials		
ART.	EURO	
8354/1	19.00	Dial (combinatore) per Serie 53 color alluminio
8356/1	18.00	" per Serie 47 - 48 - 67/7 - 67/8 - 68/8 color alluminio
8641	16.00	" " " 49 - 59 - 71 - 74
8650	5.80	" " " 57
8352	27.00	" " " 63
8353	23.00	" " " 65
8357	18.00	" " " 66
8358	27.00	" " " 66/4



RIPIANI PER CASSEFORTI A PROFONDITA' VARIABILE shelves for safes with variable depth					
ART.	EURO	GRANDEZZE	ART.	EURO	GRANDEZZE
8515/0	11.00	N° 3A - 6V	8515/3	15.30	N° 3A - 6V
8515/1	11.60	N° 4A	8515/4	17.00	N° 4A

ACCESSORI E RICAMBI VARI accessories and spare-parts					
ART.	EURO		ART.	EURO	
9803/0	108.80	Scheda Elettronica S.44 - 45 + Tastiera	7305/1	9.60	Anello resinato con numeri per Comb. Mecc.
8330/1	27.00	Tastiera ROTONDA per Serratura Runner	7305/2	10.80	Anello resinato per Serie 78 HOTELRUNNER
8340/2	27.30	Tastiera RETTANGOLARE per Electron	7371	5.40	Chiave di cambio combinazione 2 dischi
9305	35.20	Motoriduttore per Serie 44 - 45	7372	5.50	Chiave di cambio combinazione 3 dischi
8344/1	3.60	Portapile 57,2x31x27,7 6V - 4 pile AA 1,5V	8355	11.00	Disco di comando per Serie 53 - 54 - 65/4
8349/2	7.80	Scatola + coperchio per portapile 6 Volt	9453/0	172.80	Kit conversione S.53 in Elettronica
8348	10.40	Prolunga collegamento tastiera 83X0/Y			
7305/0	8.20	Anello resinato per tastiera Runner			
3085/1	4.00	Istruzione Cliente HOTEL			